



ИСТЭК-ЛАБ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
«ИСТЭК-ЛАБ»
(ООО ИЛЦ «ИСТЭК-ЛАБ»)

Испытательный лабораторный центр ООО ИЛЦ «ИСТЭК-ЛАБ»

Московская область, городской округ Раменский, рабочий поселок Ильинский,
улица Пролетарская, строение 49/1а, помещение 185

Телефон: +74951288821. Адрес электронной почты: info@istek-lab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OE31

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 05.05.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Парфенова Д.С.

Подпись

«24» мая 2024 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1134 от 24.05.2024 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции*: Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее: Жидкое мыло для очистки кожи от производственных загрязнений «Элен» линии PROFLINE

Идентификационный номер образца (пробы): 1224

Заявитель*: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФСИЗ» (ООО «ЛАЙФСИЗ»), 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1, офис 1

Заказчик*: Орган по сертификации продукции АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (Пер. № RA.RU.11AI13), 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6

Адрес места осуществления деятельности: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение 1, комнаты 2г, 2д, 2е, 2ж

ИНН 7715364471, телефон +74957471974, адрес электронной почты: info@istek.ru

Изготовитель*: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФСИЗ» (ООО «ЛАЙФСИЗ»), 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1, офис 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1

На соответствие требованиям нормативной документации*: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п. 4.14, п.п.1; ГОСТ Р 12.4.301-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические», п. п. 4.2.9.3, Таблица 8

НД, устанавливающие правила и методы испытаний*: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 12.4.301-2018

Основание для проведения испытаний: Заявка № 328 от 15.05.2024 г.

Отбор проб выполнен: Заявитель (Заказчик) / ИЛЦ

Ответственность за отбор образцов (проб) несет Заявитель (Заказчик) / ИЛЦ

Дата отбора:** -

Место отбора:** -

Метод отбора образцов (проб)*: ГОСТ 29188.0-2014

Характеристика объекта испытаний*:

Номер и размер партии, от которой взят образец (проба): № 2014, 1000 шт.

Дата изготовления: 01.05.2024

Срок годности: 36 месяцев

Дата поступления образца (пробы) в ИЛЦ: 15.05.2024 г.

Период проведения испытаний: 15.05.2024 г.

*- Информация, предоставленная Заказчиком

** - Заполняется в случае отбора образцов (проб) силами ИЛЦ

Сведения об оборудовании:

Наименование, заводской №	Срок действия свидетельства о поверке/аттестата
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1349	до 14.06.2024 г.
Термогигрометр Testo 608-H1, зав. № 45213327	до 20.08.2024 г.
Вольтметр PZ194U-2K4, зав. № 0610123033	до 27.12.2026 г.
Блескомер фотоэлектрический БФ5М-45/0, зав. № 190	до 13.08.2024 г.
Весы лабораторные ВМ 1502, зав. № 151520	до 11.02.2025 г.
Весы лабораторные электронные PX523, зав. № B941396400	до 22.11.2024 г.
Секундомер механический СОС пр-26-2-010, зав. № 9151	до 31.10.2024 г.
Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № 16	до 20.08.2024 г.
Термометр стеклянный лабораторный тип ТЛ-2, зав. № 9	до 14.02.2027 г.
Термометр максимальный СП - 83, зав. № 325	до 12.02.2026 г.
Дозатор механический 1-канальный фиксированного объема BIONIT, зав. № 18104504	до 19.03.2025 г.
Шкаф сушильный ШС-80-02 СПУ, зав. № 022000687	до 16.07.2024 г.
Увлажнитель воздуха ультразвуковой POLARIS, модель PUN 6060D, зав. № 58082019 K1 WLUG9	-

Результаты испытаний:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Норма по НД / НПА	Результаты испытаний	Погрешность результатов испытаний
Направленная эффективность (очищающая способность), %	ГОСТ Р 12.4.303-2018, метод Б	Более 90	117	-
Категория направленной эффективности		-	Высшая	-

Результаты испытаний распространяются только на представленный Заказчиком образец.
Копирование и частичная перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена.

Заключение о соответствии: -

Дополнительная информация, оказывающая влияние на результаты испытаний: -

Ответственный за оформление протокола:

Специалист по приемке образцов и
оформлению протоколов испытаний
Должность


Подпись

Пивоварова Т.Н.
ФИО

Конец протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр
Контроля Качества Продукции» (ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул.
Грузовая, д.2/4, помещение 4

Общество с ограниченной ответственностью

ИЦККП

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ, Московская
обл, Пушкино г, Грузовая ул, дом 2/4, помещения № 5, № 7, № 11, № 12, №
14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, №
26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, №
38, № 39, № 40; 142290, РОССИЯ, Московская обл, город Пушкино, улица
Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 13, № 63, № 64, № 65, № 66,
№ 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

27.05.2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05270524077 от 27 мая 2024 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Весы лабораторные ВК-600, 040454	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-12-2023/301214556 до 11.12.2024 г.
	Гиря 200 г Е2 Госреестр, -Z- 37925761	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-04-2024/331540485 до 11.04.2025 г.
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710	Свидетельство о поверке № С-ТТ/12-12-2023/301268836 до 11.12.2024 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, ДПОП-1-100- 1000, 1901816	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-10-2023/287755488 до 17.10.2024 г.
	Линейка измерительная металлическая, 1	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-02-2024/320116620 до 18.02.2025 г.
	Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220	-
	Микрометр МК-25, 181554	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2023/294331136 до 13.11.2024 г.
	Термогигрометр автономный ИВА-6 Н, 30663	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/27-09-2023/281197191 до 26.09.2024 г.
	Прибор комбинированный «Testo 608- Н1», 45086859	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-08-2023/271392830 до 17.08.2024 г.
	Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ГТ-1,8, № 23-00504	-

	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Наименование и описание образца испытаний ¹	Средство индивидуальной защиты дерматологическое, очищающее: Жидкое мыло для очистки кожи от производственных загрязнений «Элен» линии PROFLINE	
Идентификационный код образца	СИЗ24-2005/001/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФСИЗ» (ООО «ЛАЙФСИЗ»), 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1, офис 1 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1	
Наименование и адрес Заявителя ¹	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙФСИЗ» (ООО «ЛАЙФСИЗ»), 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1, офис 1 Адрес места осуществления деятельности: 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня Чулково, строение 1	
Наименование и контактные данные Заказчика ¹	Орган по сертификации продукции АНО ЭКЦ "ИСТЭК" (Рег. № RA.RU.11AII13) 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6 Адрес места осуществления деятельности: 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение 1, комнаты 2г, 2д, 2е, 2ж ИНН 7715364471, телефон +74957471974, адрес электронной почты: info@istek.ru	
Основание для проведения испытаний	Заявка № 1266 от 15.05.2024 г.	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик	
Дата поступления образцов в ЛТИ	20.05.2024 г.	
Дата начала проведения испытания (измерения)	20.05.2024 г.	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	24.05.2024 г.	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний ($\pm \Delta$ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Кожно-резорбтивное действие	Инструкция №1.1.11-12-35-2004, Гл.6 Приложения 5, 6	Не выявлено	Не должен обладать	ТР ТС 019/2011, п. 4.14	С**

Условные обозначения:

«С» - образец (проба) соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец (проба) не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учетом расширенной неопределенности при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории
токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола



подпись

/ Чудинова О.А.

Конец протокола