



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00800/24

Серия RU № 0530422



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место
нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ, деревня ЧУЛКОВО,
строение 1, ОФИС 1, ОГРН 1145040009531, номер телефона +74984812234, адрес
электронной почты info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ" (ООО
"ЛАЙФСИЗ"), место нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, город РАМЕНСКОЕ,
деревня ЧУЛКОВО, строение 1, ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции 140125, РОССИЯ, Московская область, Раменский городской округ,
деревня Чулково, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее: Жидкое мыло
для очистки кожи от производственных загрязнений "ЭЛЕН" линии PROFLINE, изготовлена в
соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие
технические условия",
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 1354 выдан 24.06.2024,
протокола 1134 выдан 24.05.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный
центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр
"ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола 05270524077 выдан 27.05.2024 испытательной
лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной
ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт
анализа состояния производства № 91-AI13/24 от 27.02.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК»
(RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Ежова Елена Анатольевна; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие
технические условия", условия и сроки хранения в закрытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком
обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также
приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию,
изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 01.05.2024 г. Инспекционный контроль: май 2025, 2026, 2027,
2028, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.06.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 23.06.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

М.П.



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)