

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помеш. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

11.03.2025

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина

11.03.2025

Экспертное заключение

№ 001210

от 11.03.2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
Грелка для рук одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка для рук и тела
одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка для ног одноразовая с
маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелки-стельки одноразовые с маркировкой
«ГРЕЛТЕК», Грелка одноразовая универсальная для транспортировки
маркировкой «ГРЕЛТЕК».

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЛТЕК». Юридический адрес и фактический адрес: 109544, Москва г, Рабочая ул, дом 93, строение 2, ИНН 9701252309; ОГРН: 1237700428151;

Производитель: Shijiazhuang Mykang Trading Co.,Ltd. Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China, Китай;

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ИП Пустовалова Юлия Сергеевна. Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д 60, ИНН 234910411491, ОГРНИП 318237500358398, №001236/ОИ от 10.03.2025г.

Производство экспертизы начато: в 08-15 ч. 10.03.2025 г.

Производство экспертизы окончено в 08-40 ч. 11.03.2025 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Техническое описание;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем;
- Протокол испытаний №02.48-34П.КМ-25 от 20.02.2025 года, выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки продукции.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для взрослых, для обогрева тела.

Санитарно-химические показатели

Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия)
Время экспозиции – 24 часа. Температура заливочного раствора 60±2°C

Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 0,2	Менее 0,004
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,0	Менее 0,01
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Диметилтерефталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 1,5	Менее 0,005
Этиленгликоль	мг/л	Инструкция №880-71	Не более 1,0	Менее 0,1

Физико-гигиенические показатели.

Напряженность электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	Не более 15,0	Менее 0,3
---	------	---------------------	---------------	-----------

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- Полное наименование продукции;
- Состав;
- Условия и срок хранения;
- Дата изготовления и номер партии;
- Наименование импортера и юридический адрес;
- Наименование производителя и адрес производства.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Грелка для рук одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка для рук и тела одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка для ног одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелки-стельки одноразовые с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка одноразовая универсальная для транспортировки маркировкой «ГРЕЛТЕК». **Производитель:** Shijiazhuang Mykang Trading Co.,Ltd.

Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China, Китай, **соответствует:** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде».

Санитарный врач по общей гигиене

Карпунин О.Ю.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде». Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о органолептических, токсикологических, санитарно-химических, физико-гигиенических свойствах исходных веществ в техническом паспорте продукции и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем. Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний №02.48-34П.КМ-25 от 20.02.2025 года, выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Таблица 1 (Глава II раздел 10)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Грелка для рук и тела одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК»				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия) Время экспозиции – 48 часов. Температура заливочного раствора 24°C				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	89
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	101
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 часов. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,1	Менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,005
Диметилтерефталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 1,0	Менее 0,001

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве

Испытательный лабораторный центр
Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141-85-23; (499)149-76-49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола
«20» февраля 2025 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№02.48-34П.КМ-25**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЛТЕК» (109544, Москва г, Рабочая ул, дом 93, строение 2. ИНН 9701252309) через ИП Пустовалова Юлия Сергеевна (350047, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д. 60) Заявка №34.25-П от 06.02.2025
2. Наименование продукции, состав и область применения	Грелка для рук одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка для рук и тела одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка для ног одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелки-стельки одноразовые с маркировкой «ГРЕЛТЕК», Грелка одноразовая универсальная для транспортировки маркировкой «ГРЕЛТЕК» Состав: Железа порошок / Iron Powder. Уголь активированный / Activated Carbon. Вермикулит / Vermiculite. Смола / Resin. Натрия хлорид / Salt. Вода / Water. Покрытие грелки – из нетканого материала Область применения: использование для взрослых, для обогрева тела
3. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)	Грелка для рук и тела одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК»
4. Дата получения образца на испытания	06 февраля 2025 г.
5. Дата проведения испытания:	06 – 20 февраля 2025 г.
6. Код образца (пробы):	02.48.34.20.17.Д-25
7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде».
8. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	Shijiazhuang Mykang Trading Co.,Ltd. Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China
9. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.

ил ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №64873-ПРГ/25 от 19.02.2025

Таблица №1		
Наименование показателя	Значение	Результат
Органолептические показатели		
Интенсивность запаха, балл, не более	2	0
Токсикологические показатели		
Свинец (Pb), мг/м ³ , не более	1,0	Соответствует
Мышьяк (As), мг/м ³ , не более	1,0	Соответствует
Хром (Cr), мг/м ³ , не более	2,0	Соответствует
Кобальт (Co), мг/м ³ , не более	4,0	Соответствует
Медь (Cu), мг/м ³ , не более	50,0	Соответствует
Никель (Ni), мг/м ³ , не более	4,0	Соответствует
Значение индекса токсичности в водной среде, %	70-120	Соответствует
Значение индекса токсичности в воздушной среде, %	80-120	Соответствует
Санитарно-химические показатели изделий		
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,003	Менее 0,003

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): «Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки», выпускаемая Shijiazhuang Mykang Trading Co., Ltd. Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China, соответствует: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 10.

Исполнитель

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

Г. З. Воронян

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №64873-ПРГ/25 от 19.02.2025

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
А. М. Чернова

«19» Февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№64873-ПРГ/25 от 19.02.2025

1	Объект	«Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки».
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЛТЕК», Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93 стр. 2, ИНН: 9701252309, ОГРН: 1237700428151
3	Изготовитель	Shijiazhuang Mykang Trading Co., Ltd. Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China.
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 64873 от 08 Января 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	09 Января 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	20 Января 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	23 Января 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 10
9	Результаты	Таблица №1

RUSSIAN FEDERATION

№ 0185492

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.70525

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ «Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки». Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 20.59.57 **Код ТН ВЭД ЕАЭС** 3824999608

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shijiazhuang Mykang Trading Co., Ltd. Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЛТЕК», Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93 стр. 2, ИНН: 9701252309, ОГРН: 1237700428151, телефон: +7 (499) 495 47 25, электронная почта: info@greltech.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №64873-ПРГ/25 от 19.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 4999-ПРО/25 от 22.02.2025

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09.
Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 10.

Таблица №1

Наименование показателя	Значение	Результат
Органолептические показатели		
Интенсивность запаха, балл, не более	2	0
Токсикологические показатели		
Свинец (Pb), мг/м ³ , не более	1,0	Соответствует
Мышьяк (As), мг/м ³ , не более	1,0	Соответствует
Хром (Cr), мг/м ³ , не более	2,0	Соответствует
Кобальт (Co), мг/м ³ , не более	4,0	Соответствует
Медь (Cu), мг/м ³ , не более	50,0	Соответствует
Никель (Ni), мг/м ³ , не более	4,0	Соответствует
Значение индекса токсичности в водной среде, %	70-120	Соответствует
Значение индекса токсичности в воздушной среде, %	80-120	Соответствует
Санитарно-химические показатели изделий		
Формальдегид, мг/м ³ , не более	0,003	Менее 0,003

Заключение: На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований продукции грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки, выпускаемые Shijiazhuang Mykang Trading Co., Ltd. Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 10.

Эксперт

О.К. Гусева

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего заключения без письменного разрешения ООО «Прогресс».

ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 4999-ПРО/25 от 22.02.2025

6. Представленные на экспертизу материалы:

- № 64873-ПРО/25 от 19.02.2025, выданным Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», юр. адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

7. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, раздел 10.

8. В ходе экспертизы установлено:

Область применения:

Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки предназначены для согревания при низких температурах. Продукция производится в соответствии с нормативно-технической документацией.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

9. Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- № 64873-ПРО/25 от 19.02.2025, выданным Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», юр. адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 4999-ПРО/25 от 22.02.2025



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Прогресс»

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ
Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email:
progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель органа

ООО «Прогресс»

В.А. Черный

«25»

Февраля 2025г.

Экспертное заключение

№ 4999-ПРО/25 от 22.02.2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

«Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек,
универсальная для транспортировки».

1. Перечень объектов экспертизы:

На экспертизу представлены:

Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки.

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:
заявление на проведение экспертизы, Устав, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о
внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении
генерального директора, протокол испытаний.

3. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЛТЕК», Адрес:
Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93 стр. 2, ИНН: 9701252309, ОГРН:
1237700428151.

4. Производитель: Shijiazhuang Mykang Trading Co., Ltd. Юридический адрес и
адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city,
HeBei province P.R. China.

5. Основание для проведения экспертизы заявление № 4999 от 19 Февраля
2025 г.

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью «БалтСерт»
Аттестат аккредитации RA.RU.11HE42

Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гатсильская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110
телефон: +7 8123091755, e-mail: balt-cert@yandex.ru

№ 21001/HE42
от 07.04.2025 года

Генеральному директору
ООО «ГРЕЛТЕК» Еременко Яну Юрьевичу
109544, г. Москва, ул. Рабочая, дом 93, строение 2
ИНН: 9701252309
ОГРН: 1237700428151

Информационное письмо

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

Грелка для рук одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК»,
Грелка для рук и тела одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК»,
Грелка для ног одноразовая с маркировкой «ГРЕЛТЕК»,
Грелки-стельки одноразовые с маркировкой «ГРЕЛТЕК»,
Грелка одноразовая универсальная для транспортировки с маркировкой «ГРЕЛТЕК»
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3824999608

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов, не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заместитель руководителя органа по
сертификации



Белянин А. А.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОСТ0.ОС10.71776

Срок действия с 24.02.2025 по 23.02.2028

№ 0073302

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.04ОСТ0.ОС10, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Грелка одноразовая для рук, для рук и тела, для ног, для стелек, универсальная для транспортировки. Серийный выпуск.

код ОК
20.59.57

код ТН ВЭД
3824999608

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификации изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shijiazhuang Mykang Trading Co., Ltd.
Юридический адрес и адрес производства: Lane1, Waihuan Rd, Zhengding, 050800 ShiJiaZhuang city, HeBei province P.R. China.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕЛТЕК»,
Адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93 стр. 2, ИНН: 9701252309,
ОГРН: 1237700428151, телефон: +7 (499) 495 47 25, электронная почта: info@greltech.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №66034-ПРГ/25 от 21.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ158 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации