



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00817/24

Серия RU № 0530437



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ вн. тер. г., ПРОСПЕКТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, ДОМ 113, КОРПУС 5, адрес
места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж
2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон
+74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ", место
нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, ДЕРЕВНЯ
ЧУЛКОВО, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, ОГРН 1145040009531, номер телефона +74991120678,
адрес электронной почты info@lifesiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСИЗ" (ООО
"ЛАЙФСИЗ"), место нахождения 140125, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ,
ДЕРЕВНЯ ЧУЛКОВО, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 1, адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции 140125, РОССИЯ, Московская область, город Раменское, деревня
Чулково, строение 1

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное: Крем для защиты
кожи от неблагоприятных воздействий окружающей среды (УФ излучения диапазонов А, В, С,
низких температур, повышенной влажности) "Элен" линии PROFLINE, изготовлена в
соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 230116-24 выдан 08.07.2024
испытательной лабораторией Центр физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве
и Московской области" RA.RU.21A343; протокола 05160724082 выдан 16.07.2024 испытательной лабораторией
Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр
Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 1415 выдан 04.07.2024, протокола 1415/1 выдан
04.07.2024, протокола 1407 выдан 02.07.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр
Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31;
акты анализа состояние производства № 91-AI13/24 от 27.02.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13),
эксперт подписавший акт: Ежова Елена Анатольевна; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия";
условия применения: при температуре от 0°C до +30°C. Минимальная температура применения: минус 45°C.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару,
ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую
продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 01.06.2024 г. Инспекционный контроль: июль 2025,
2026, 2027, 2028, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.08.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 14.08.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)Шишова Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)